



Nergis Elite



Nergis Elite



Dilim Geniřlięi / Section Width	80 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	37 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 80 mm + 5 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklilięi - 35 mm Height - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	55 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	72 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"



Alüminyum Malzeme
Aluminum material

5

Yıl Garanti
5 year guarantee

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER ΔT=50 60(90/70-20C°)	Kcal/h	61	81	102	121	162	203	244	279	395
	Watt	71	94	119	141	189	237	285	326	462

EKSENLER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPACITY

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	0,065	0,078	0,091	0,11	0,13	0,16	0,19	0,21	0,27	0,29
----------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------



Renkler
Colors

Nergis Elite



Nergis Elite



Dilim Geniřlięi / Section Width	80 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	37 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 80 mm + 5 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklilięi - 35 mm Height - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	55 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	72 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"



Alüminyum Malzeme
Aluminum material

5

Yıl Garanti
5 year guarantee

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK / HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER $\Delta T=50$ 60(90/70-20°C)	Kcal/h	61	81	102	121	162	203	244	279	355
	Watt	71	94	119	141	189	237	285	326	415

EKSENLER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES

YÜKSEKLİK / HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPACITY

YÜKSEKLİK / HEIGHT mm	0,065	0,078	0,091	0,11	0,13	0,16	0,19	0,21	0,27	0,29
-----------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------



Renkler
Colors



Nergis Classic

Dilim Geniřlięi / Section Width	80 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	37 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 80 mm + 5 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklilięi - 35 mm Height - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	55 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	72 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"



Alüminyum Malzeme
Aluminum material

5

Yıl Garanti
5 year guarantee

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER $\Delta T=50$ 60(90/70-20C°)	Kcal/h	61	81	102	121	162	203	244	279	355
	Watt	71	94	119	141	189	237	285	326	415

EKSELER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPACITY

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	0,065	0,078	0,091	0,11	0,13	0,16	0,19	0,21	0,27	0,29
----------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------



Renkler
Colors

Manolya Elite





Manolya Elite



Dilim Geniřlięi / Section Width	70 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	50 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 70 mm + 8 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklilięi - 35 mm Height - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	72 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	85 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"



Alüminyum Malzeme
Aluminum material



5 Yıl Garanti
5 year guarantee

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER $\Delta T=50$ 60(90/70-20C°)	Kcal/h 57	76	96	120	154	192	230	268	345	385
	Watt 67	89	112	140	180	225	270	313	404	450

EKSELER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPACITY

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	0,062	0,075	0,88	0,107	0,127	0,157	0,187	0,207	0,267	0,287
----------------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Renkler
Colors

Manolya Elite





Manolya Elite



Nilüfer Elite



Dilim Geniřlięi / Section Width	95 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	37 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 95 mm + 5 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklięi - 35 mm Height - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	72 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	65 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"



Alüminyum Malzeme
Aluminum material



Yıl Garanti
5 year guarantee

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER $\Delta T=50$ 60(90/70-20C°)	Kcal/h	64	86	107	129	172	215	258	301	430
	Watt	75	100	125	151	201	251	302	353	505

EKSELER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPACITY


YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	0,0652	0,782	0,912	0,112	0,132	0,162	0,192	0,212	0,272	0,292
----------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Renkler
Colors



Nilüfer Elite



Dilim Geniřlięi / Section Width	95 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	37 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 95 mm + 5 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklilięi - 35 mm Height - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	72 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	65 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER ΔT=50 60(90/70-20C°)	Kcal/h 64	86	107	129	172	215	258	301	387	430
	Watt 75	100	125	151	201	251	302	353	452	505

EKSENLER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPASITY

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	0,0652	0,782	0,912	0,112	0,132	0,162	0,192	0,212	0,272	0,292
----------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Renkler
Colors



Alüminyum Malzeme
Aluminum material



Yıl Garanti
5 year guarantee



Nilüfer Elite

Dilim Geniřlięi / Section Width	95 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	37 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 95 mm + 5 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklilięi - 35 mm Height - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	72 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	65 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"



Alüminyum Malzeme
Aluminum material

5

Yıl Garanti
5 year guarantee

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER $\Delta T=50$ 60(90/70-20C°)	Kcal/h	64	86	107	129	172	215	258	301	430
	Watt	75	100	125	151	201	251	302	353	505

EKSELER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPACITY

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	0,0652	0,782	0,912	0,112	0,132	0,162	0,192	0,212	0,272	0,292
----------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Renkler
Colors

Nilüfer Elite



Nilüfer Classic



Dilim Geniřlięi / Section Width	95 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	37 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 95 mm + 5 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklięi - 35 mm Height - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	72 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	65 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER ΔT=50 60(90/70-20C°)	Kcal/h 64	86	107	129	172	215	258	301	387	430
	Watt 75	100	125	151	201	251	302	353	452	505

EKSELER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPACITY

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	0,0652	0,782	0,912	0,112	0,132	0,162	0,192	0,212	0,272	0,292
----------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Alüminyum Malzeme
Aluminum material



Yıl Garanti
5 year guarantee



Zambak Elite



Dilim Geniřlięi / Section Width	80 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	60 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 80 mm + 8 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklilięi - 35 mm Height - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	87 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	95 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER $\Delta T=50$ 60(90/70-20C°)	Kcal/h	63	84	104	125	166	208	250	291	375
	Watt	73	99	121	146	195	243	293	340	438

EKSENLER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPACITY

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	0,065	0,078	0,091	0,11	0,13	0,16	0,19	0,21	0,27	0,29
----------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------



Renkler
Colors

Alüminyum Malzeme
Aluminum material

5 Yıl Garanti
5 year guarantee



Zambak Elite



Zambak Elite

Dilim Geniřlięi / Section Width	80 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	60 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 80 mm + 8 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklilięi - 35 mm Height - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	87 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	95 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"



Alüminyum Malzeme
Aluminum material

5

Yıl Garanti
5 year guarantee

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER ΔT=50 60(90/70-20C°)	Kcal/h 63	84	104	125	166	208	250	291	375	417
	Watt 73	99	121	146	195	243	293	340	438	488

EKSELER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPASITY

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	0,065	0,078	0,091	0,11	0,13	0,16	0,19	0,21	0,27	0,29
----------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------



Renkler
Colors



Orkide Elite



Orkide Elite







Orkide Elite

Dilim Geniřlięi / Section Width	80 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	30 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 80 mm + 5 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklilięi - 35 mm Height - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	52 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	65 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"



Alüminyum Malzeme
Aluminum material



Yıl Garanti
5 year guarantee

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER $\Delta T=50$ 60(90/70-20C°)	Kcal/h 54	73	90	108	144	180	216	252	324	360
	Watt 63	85	105	126	168	210	252	295	379	421

EKSELER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPACITY

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	0,065	0,078	0,091	0,11	0,13	0,16	0,19	0,21	0,27	0,29
----------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------





Orkide Elite

Dilim Geniřlięi / Section Width	80 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	30 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 80 mm + 5 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklilięi - 35 mm Height - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	52 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	65 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"

 **Alüminyum Malzeme**
Aluminum material

5 Yıl Garanti
5 year guarantee

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER $\Delta T=50$ 60(90/70-20C°)	Kcal/h 54	73	90	108	144	180	216	252	324	360
	Watt 63	85	105	126	168	210	252	295	379	421

EKSENLER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPACITY

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	0,065	0,078	0,091	0,11	0,13	0,16	0,19	0,21	0,27	0,29
----------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------





Orkide Elite

Dilim Geniřlięi / Section Width	80 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	30 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 80 mm + 5 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklilięi Height - 35 mm - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	52 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	65 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"



Alüminyum Malzeme
Aluminum material

5

Yıl Garanti
5 year guarantee

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER ΔT=50 60(90/70-20C°)	Kcal/h 54	73	90	108	144	180	216	252	324	360
	Watt 63	85	105	126	168	210	252	295	379	421

EKSENLER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPASITY

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	0,065	0,078	0,091	0,11	0,13	0,16	0,19	0,21	0,27	0,29
----------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------



Renkler
Colors

Orkide Classic



Dilim Geniřlięi / Section Width	80 mm
Radyatör Kalınlıęı / Radiator Thickness	30 mm
Radyatör Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 80 mm + 5 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Yükseklilięi - 35 mm Height - 35 mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	52 mm
Duvar Radyatör Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	65 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"

 **Alüminyum Malzeme**
Aluminum material

5 Yıl Garanti
5 year guarantee

DİLİM ISIL VERİM TABLOSU / HEAT OUTPUTS PER SECTION

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000
ISIL GÜÇ / POWER ΔT=50 60(90/70-20C°)	Kcal/h 54	73	90	108	144	180	216	252	324	360
	Watt 63	85	105	126	168	210	252	295	379	421

EKSELER ARASI ÖLÇÜ / DISTANCE BETWEEN AXES


YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	265	365	465	565	765	965	1165	1365	1765	1965
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

SU HACMİ / WATER CAPACITY

YÜKSEKLİK/ HEIGHT mm	0,065	0,078	0,091	0,11	0,13	0,16	0,19	0,21	0,27	0,29
----------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------



Renkler
Colors



Defne



Defne



Dilim Geniřlięi / Section Width	50 mm
Havlupan Kalınlıęı / Radiator Thickness	25 mm
Havlupan Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 50 mm + 2,5 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Geniřlik -35mm / With-35mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	75 -105 mm
Duvar Havlupan Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	95- 125 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU
ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS

90/70-20C° / ΔT=60

WIDTH / GENİŞLİK mm	500										
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Kcal/h	250	290	345	380	430	520	575	620	710	780	810



 Alüminyum Malzeme
Aluminum material

5 Yıl Garanti
5 year guarantee



Defne

Dilim Geniřlięi / Section Width	50 mm
Havlupan Kalınlıęı / Radiator Thickness	25 mm
Havlupan Uzunluęu / Radiator Length	Dilim Sayısı x 50 mm + 2,5 mm Number of section
Eksenler Arası Ölçü Distance Between Axes	Geniřlik -35mm / With-35mm
Duvar-Eksen Ölçü Dimension From Wall To Axes	75 -105 mm
Duvar Havlupan Önü Dimension Between Radiator Front and Wall	95- 125 mm
Baęlantı Çapı / Connection Diameter	1/2"

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU
ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS

90/70-20C° / ΔT=60

WIDTH / GENİřLİK mm	500										
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Kcal/h	250	290	345	380	430	520	575	620	710	780	810



Alüminyum Malzeme
Aluminum material




Yıl Garanti
5 year guarantee

iridium
Alüminyum Radyatör

Referanslarımızdan

Mirselim Residence
Hazar Konakları
Nergiz İnşaat
Sardunya Evleri
Yurten Konutları
Eymen Gold Villaları
Erzenia Ramada Otel - Batman
Erzenia Villaları - Batman
Erzenia Konutları - Batman
Vista Blue Konutları- Batman
Vista Butik Konutları- Batman
Ersöz İnşaat
Parlak yıldız İnşaat
Demak Yapı
Karabulut İnşaat
Karakalem İnşaat
Saka Tekstil
Akide Petrol
Pukka Serdar Petrol
Doğa Türk Villaları
Aksin Yapı - Mardin
Dental Diş Kliniği
Nova Gold Konutları
Orion Park Villaları
Orion Park Konutları
Güneş Müeahhitlik - Batman
Gencay Grup - Batman
Yıldırım İnşaat
Maidan Residence
Hayat Hastanesi
2T İnşaat konutları
Süha Türk Villaları
İmam Efendi Konutları



“ en şık tasarruf ”

iradium
Alüminyum Radyatör

Alüminyum Radyatör ve
Havlupan

